

1.4 Техніко-економічні показники

Таблиця 1.4.1

№ п/п	Найменування показників	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
1	Вид будівництва	Технічне переоснащення та модернізація	
2	Загальна площа земельної ділянки в.т.ч.:	га	2,70
3	- площа забудови будівель та споруд	м ²	5890,42
4	- площа покриття	м ²	21109,58
5	Кількість робочих місць, у т.ч. новостворених	місце	46
6	Загальна кількість працюючих	осіб	46
7	Показники енергоефективності – річна потреба		
8	- в електричній енергії	тис. кВт · год/рік	963,600
9	- у тепловій енергії	Гкал/рік	70,12
10	-у воді	тис. м ³	4,740
11	-річна витрата умовного палива	т.у.л./рік	9,960
12	Тривалість будівництва	міс.	14
	Модуль спільного контролю пункту пропуску пішохідного сполучення (поз.1 за ГП)		
13	Площа забудови	м ²	183,25
14	Поверховість	поверх	1
15	Ступінь вогнестійкості будівлі		Ша
16	Загальна площа	м ²	167,54
17	Будівельний об'єм	м ³	615,38
	Адміністративна будівля (поз.2 за ГП, існуюча будівля)		
18	Площа забудови	м ²	356,70
19	Поверховість	поверх	1
20	Ступінь вогнестійкості будівлі		Ша
21	Загальна площа	м ²	310,40
22	Будівельний об'єм	м ³	998,0
	Адміністративна будівля (поз.2а за ГП, існуюча будівля)		
23	Площа забудови	м ²	356,70
24	Поверховість	поверх	1
25	Ступінь вогнестійкості будівлі		Ша
26	Загальна площа	м ²	310,4
27	Будівельний об'єм	м ³	998,0

Взам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № подпис

Арк.

UA1-2017-523.1-3П

2

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док	Підпис	Дата

продовження таблиці 1.4.1

№ п/п	Найменування показників	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	Модуль для адміністративних і побутових потреб молдавських митників і прикордонників (поз.3 за ГП) – 2 шт.		
28	Площа забудови	м ²	87,4
29	Поверховість	поверх	1
30	Ступінь вогнестійкості будівлі		Ша
31	Загальна площа	м ²	76,00
32	Будівельний об'єм	м ³	240,00
	Модуль спільного контролю транспортних засобів по смугах руху (поз. 4 за ГП) – 6 шт.		
33	Площа забудови	м ²	89,4
34	Поверховість	поверх	1
35	Ступінь вогнестійкості будівлі		Ша
36	Загальна площа	м ²	76,50
37	Будівельний об'єм	м ³	243,60
	Модуль спільного контролю транспортних засобів по смугах руху (поз. 4а за ГП) – 6 шт.		
38	Площа забудови	м ²	89,4
39	Поверховість	поверх	1
40	Ступінь вогнестійкості будівлі		Ша
41	Загальна площа	м ²	76,5
42	Будівельний об'єм	м ³	243,60
	Навіс зони огляду автобусів і пасажирів (поз. 5 за ГП, існуючий)		
43	Площа забудови	м ²	500,0
44	Ступінь вогнестійкості будівлі		Ша
	Навіс пішохідної зони (поз.6 за ГП)		
45	Площа забудови	м ²	12,2
46	Ступінь вогнестійкості будівлі		Ша
	Навіс пішохідної зони (поз.6а за ГП)		
47	Площа забудови	м ²	12,2
48	Ступінь вогнестійкості будівлі		Ша
	Модуль контролю на в'їздах пункту перетину кордону (поз. 7 за ГП) – 2 шт.		
49	Площа забудови	м ²	4,50
50	Поверховість	поверх	1
51	Ступінь вогнестійкості будівлі		Ша
52	Загальна площа	м ²	3,16
53	Будівельний об'єм	м ³	9,76

Взам. інв. №
Підпис і дата
Інв. № подпис

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док	Підпис	Дата

UA1-2017-523.1-3П

Арк.

3

продовження таблиці І.4.1

№ п/п	Найменування показників	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	Санітарні вузли загального користування (поз. 8, 8а за ГП, існуючі)		
54	Площа забудови	м ²	62,50
55	Поверховість	поверх	1
56	Ступінь вогнестійкості будівлі		III
57	Загальна площа	м ²	32,74
58	Будівельний об'єм	м ³	142,00
	Ваговий комплекс автотранспортних засобів (поз. 9 за ГП) - 2 шт.		
59	Площа забудови	м ²	405,28
	Модуль для другої лінії контролю ШПРМ (поз. 13 за ГП)		
60	Площа забудови	м ²	6,55
61	Поверховість	поверх	1
62	Ступінь вогнестійкості будівлі		IIIа
63	Загальна площа	м ²	5,35
64	Будівельний об'єм	м ³	20,3
	Модуль вагового комплексу автотранспортних засобів (поз. 13а за ГП) – 2 шт.		
65	Площа забудови	м ²	8,80
66	Поверховість	поверх	1
67	Ступінь вогнестійкості будівлі		IIIа
68	Загальна площа	м ²	6,9
69	Будівельний об'єм	м ³	24,68

Взам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № підпис	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док	Підпис	Дата

UA1-2017-523.1-3П

Арк.

4

продовження таблиці 1.4.1

№ п/п	Найменування показників	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	Модуль спільного контролю транспортних засобів по смугах руху (поз. 14 за ГП) – 4 шт.		
70	Площа забудови	м ²	17,60
71	Поверховість	поверх	1
72	Ступінь вогнестійкості будівлі		Ша
73	Загальна площа	м ²	13,8
74	Будівельний об'єм	м ³	49,36

Взам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № підпис	

Зм.	Кіл.	Арк.	№ док	Підпис	Дата

UA1-2017-523.1-3П

Арк.

5