



IOM International Organization for Migration
OIM Organisation Internationale pour les Migrations
OIM Organización Internacional para las Migraciones

Тендер : UA1-2017-161

Інформаційний бюлетень № 161-02

Постачання та доставка ІТ обладнання для Державної прикордонної служби України

19 квітня 2017

Комісія з оцінки та порівняння тендерних пропозицій Представництва МОМ в Україні публікує даний інформаційний бюлетень № 161-02 з наданням роз'яснень згідно запитів:

- 1. Просимо роз'яснити наступні параметри для лоту #UA1-2017-161.23 «Багатофункціональний пристрій Г»:**
 - кольоровий чи чорно-білий друк?
 - чи потребується метод автоматичного двостороннього друку (дуплекс)?

Офіційна відповідь МОМ:

Для лоту #UA1-2017-161.23 «Багатофункціональний пристрій Г» потребується модель, що забезпечує чорно-білий друк. Метод автоматичного двостороннього друку не вимагається, але у разі пропонування моделі, що підтримує метод дуплекс друку, вона буде розглянута та проаналізована.

- 2. Яка версія операційної системи Microsoft Windows 8x-10x необхідна для лотів UA1-2017-161.1, UA1-2017-161.2, UA1-2017-161.13, UA1-2017-161.18, UA1-2017-161.22? Чи повинна вартість операційної системи включатись до ціни позицій або надаватись окремо?**

Офіційна відповідь МОМ:

Microsoft Windows 8x-10x Professional. Ціна за кожну позицію, що передбачає постачання товару з операційною системою, повинна включати вартість передвстановленої операційної системи.

- 3. Яка версія програмного забезпечення Microsoft Office необхідна для лотів UA1-2017-161.1, UA1-2017-161.22?**

Офіційна відповідь МОМ:

Версія Microsoft Office Standard або вище.

- 4. Які функціональні підсистеми повинні включатись до програмного забезпечення "ВКС-Кордон" (Паспортний контроль / Контроль автотранспорту / Відеоконтроль) для лотів UA1-2017-161.3, UA1-2017-161.4, UA1-2017-161.5?**

Офіційна відповідь МОМ:

До програмного забезпечення "ВКС-Кордон" повинні включатись всі вищезазначені функціональні підсистеми - Паспортний контроль / Контроль автотранспорту / Відеоконтроль.

5. **Будь-ласка, уточніть робочу відстань для позиції UA1-2017-161.14 «Бездротовий пульт (презентер)». Зазвичай робоча відстань складає 10-15 м (50 футів) або максимум 30 м (100 футів).**

Офіційна відповідь МОМ:

Відстань гарантованої безперебійної роботи обладнання – 10-15 метрів, в залежності від умов використання (наприклад, особливостей конструкції приміщення) відстань може досягати 60 м.

6. **Модулі перетворення оптичного сигналу для якої відстані передбачаються технічною специфікацією для лоту UA1-2017-161.19 «Мережевий комутатор»? Яка швидкість обробки даних мережевим комутатором? Уточніть кількість PoE портів.**

Офіційна відповідь МОМ:

Модулі перетворення оптичного сигналу для відстані 550 метрів.
Швидкість не менше 100 мегабіт.
24 PoE порти.

7. **Просимо уточнити швидкість друку для лоту UA1-2017-161.6 «Плоттер».**

Офіційна відповідь МОМ:

Швидкість друку для лоту UA1-2017-161.6 «Плоттер» становить 7,9 м2/год.

8. **Питання щодо специфікації серверів – процесор серії E5-2430 є архівною моделлю, тому ми можемо запропонувати процесори E5-2630 або більш продуктивні. Чи розглянете Ви таку модель?**

Офіційна відповідь МОМ:

Так, запропоновані характеристики можуть розглядатися у якості аналогу та як такі, що задовольняють вимоги специфікації.

9. **Чи можлива заміна програмного забезпечення Microsoft Office 10 на програмне забезпечення Office Standart 2016 OLP C GOV для лотів UA1-2017-161.1 «Робоча станція у зборі – персональний комп'ютер А» та UA1-2017-161.18 «Робоча станція у зборі – персональний комп'ютер Б» ?**

Офіційна відповідь МОМ:

Вищезазначена заміна є прийнятною та, у разі включення до пропозиції, буде розглянута Комісією.

10. **Чи є необхідність установавання або підключення обладнання на місці доставки?**

Офіційна відповідь МОМ:

Підключення та встановлення обладнання не є завданням потенційного постачальника, тому такої необхідності немає.

11. Пропозиція на запропоновані товари від компанії буде розглядатися окремо по кожному лоту (27 окремих лотів), або як загальну, що включає в себе всі позиції?

Офіційна відповідь МОМ:

Як зазначено у оголошенні про відкриття тендера, оцінка тендерних пропозицій буде здійснюватися по лотам.

Комісія з оцінки та порівняння пропозицій

Представництво МОМ в Україні